




Besturings Elektronica 24V 2-Functie (EK-AH-00100)

Specificaties

Type Elektronica	PCB, Printed Circuit Board
Aantal functies	2, Hoog/Laag functie en beenspreidings functie
Connectie	1x 12-pins en 1x 3-pins AMP Mate 'n' Lock
Beveiligd tegen:	Kortsluiting, te lage/te hoge spanning, ompoling, oververhitting en stroomafslag op alle functies
Extra Functie	Soft Start & Soft Stop
Potmeter aanwezig	Ja, analoog +/- 20% instelbaar
Behuizingskleur	Sendzimir verzinkt ijzer
Afmetingen LxBxH	100x72x29mm



Bestelinformatie

Artikelnummer	EK-AH-00100
Vervangt Art. nummer	HMX975
Verpakking	Per stuk, 50 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 werkdagen

Geschikt voor patiëntenliften

+ Sara 3000

+

+

+

+

+

Besturings Elektronica 24V 2-Functie (EK-AH-00200)

Specificaties

Type Elektronica	PCB, Printed Circuit Board
Aantal functies	2, Hoog/Laag functie en beenspreidings functie
Connectie	1x 12-pins en 1x 3-pins AMP Mate 'n' Lock
Beveiligd tegen:	Kortsluiting, te lage/te hoge spanning, ompoling, oververhitting en stroomafslag op alle functies
Extra Functie	Soft Start & Soft Stop
Potmeter aanwezig	Ja, analoog +/- 20% instelbaar
Behuizingskleur	Sendzimir verzinkt ijzer
Afmetingen LxBxH	100x72x29mm



Bestelinformatie

Artikelnummer	EK-AH-00200
Vervangt Art. nummer	SPL3000
Verpakking	Per stuk, 50 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 werkdagen

Geschikt voor patiëntenliften

+ Sara Plus






Besturings Elektronica 24V 2-Functie (EK-AH-00300)

Specificaties

Type Elektronica	PCB, Printed Circuit Board
Aantal functies	2, Hoog/Laag functie en beenspreidings functie
Connectie	1x 12-pins en 1x 3-pins AMP Mate 'n' Lock
Beveiligd tegen:	Kortsluiting, te lage/te hoge spanning, ompoling, oververhitting en stroomafslag op alle functies
Extra Functie	Soft Start & Soft Stop
Potmeter aanwezig	Ja, analoog +/- 20% instelbaar
Behuizingskleur	Sendzimir verzinkt ijzer
Afmetingen LxBxH	100x72x29mm



Bestelinformatie

Artikelnummer	EK-AH-00300
Vervangt Art. nummer	HMX1158
Verpakking	Per stuk, 50 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 werkdagen

Geschikt voor patiëntenliften

- + Tenor
- +
- +
- +
- +
- +



Besturings Elektronica 24V 2-Functie (EK-AH-00400)

Specificaties

Type Elektronica	PCB, Printed Circuit Board
Aantal functies	2, Hoog/Laag functie en kantel functie
Connectie	1x 8-pins en 1x 6-pins MOLEX
Beveiligd tegen:	Kortsluiting, te lage/te hoge spanning, ompoling, oververhitting en stroomafslag op alle functies
Extra Functie	Laat indicatie led conitinu knipperen bij te laag voltage
Potmeter aanwezig	Nee
Behuizingskleur	Zwart
Afmetingen LxBxH	99x89x33mm



Bestelinformatie

Artikelnummer	EK-AH-00400
Vervangt Art. nummer	HMX524
Verpakking	Per stuk, 50 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 werkdagen

Geschikt voor patiëntenliften

- + Gemini Dubbel
- + Excelsior
- +
- +
- +
- +



Besturings Elektronica 24V 1-Functie (EK-AH-00500)

Specificaties

Type Elektronica	PCB, Printed Circuit Board
Aantal functies	1, Hoog/Laag functie
Connectie	1x 8-pins en 1x 6-pins MOLEX
Beveiligd tegen:	Kortsluiting, te lage/te hoge spanning, ompoling, oververhitting en stroomafslag op alle functies
Extra Functie	Laat indicatie led conitnu knipperen bij te laag voltage
Potmeter aanwezig	Nee
Behuizingskleur	Zwart
Afmetingen LxBxH	99x89x33mm



Bestelinformatie

Artikelnummer	EK-AH-00500
Vervangt Art. nummer	HMX114
Verpakking	Per stuk, 50 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 werkdagen

Geschikt voor patiëntenliften

+ Gemini Enkel





Besturings Elektronica 24V 1-Functie (EK-AH-00600)

Specificaties

Type Elektronica	PCB, Printed Circuit Board
Aantal functies	1, Hoog/Laag functie
Connectie	1x 8-pins en 1x 6-pins MOLEX
Beveiligd tegen:	Kortsluiting, te lage/te hoge spanning, ompoling, oververhitting en stroomafslag op alle functies
Extra Functie	Laat indicatie led conitnu knipperen bij te laag voltage
Potmeter aanwezig	Ja, analoog +/- 20%
Behuizingskleur	Zwart
Afmetingen LxBxH	100x79x42mm



Bestelinformatie

Artikelnummer	EK-AH-00600
Vervangt Art. nummer	HMX1110
Verpakking	Per stuk, 50 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 werkdagen

Geschikt voor patiëntenliften

+ Minstrel Enkel






Besturings Elektronica 24V 2-Functie (EK-AH-00700)

Specificaties

Type Elektronica	PCB, Printed Circuit Board
Aantal functies	2, Hoog/Laag & beenspreidings functie
Connectie	1x 8-pins en 1x 6-pins MOLEX
Beveiligd tegen:	Kortsluiting, te lage/te hoge spanning, ompoling, oververhitting en stroomafslag op alle functies
Extra Functie	Laat indicatie led conitinu knipperen bij te laag voltage
Potmeter aanwezig	Nee
Behuizingskleur	Zwart
Afmetingen LxBxH	100x79x42mm



Bestelinformatie

Artikelnummer	EK-AH-00700
Vervangt Art. nummer	HMX1111-1
Verpakking	Per stuk, 50 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 werkdagen

Geschikt voor patiëntenliften

+ Minstrel Dubbel





Besturings Elektronica 24V 2-Functie Ingegoten (EK-AH-00800)

Specificaties

Type Elektronica	PCB, Printed Circuit Board
Aantal functies	2, Hoog/Laag & kantel functie
Connectie	1x 8-pins en 1x 6-pins MOLEX
Beveiligd tegen:	Kortsluiting, te lage/te hoge spanning, ompoling, oververhitting en stroomafslag op alle functies
Extra Functie	Ingegoten in polyurethaan voor waterdichte afsluiting
Potmeter aanwezig	Nee
Behuizingskleur	Zwart
Afmetingen LxBxH	99x89x33mm



Bestelinformatie

Artikelnummer	EK-AH-00800
Vervangt Art. nummer	HMX437
Verpakking	Per stuk, 50 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 werkdagen

Geschikt voor patiëntenliften

- + Xena Douchestoel, zonder noodstop
- +
- +
- +
- +
- +



Besturings Elektronica 24V 2-Functie Ingegoten (EK-AH-00900)

Specificaties

Type Elektronica	PCB, Printed Circuit Board
Aantal functies	2, Hoog/Laag & kantel functie
Connectie	1x 8-pins, 1x 6-pins en 1x 2-pins MOLEX
Beveiligd tegen:	Kortsluiting, te lage/te hoge spanning, ompoling, oververhitting en stroomafslag op alle functies
Extra Functie	Ingegoten in polyurethaan voor waterdichte afsluiting. Met noodstop functie voor ELD
Potmeter aanwezig	Nee
Behuizingskleur	Zwart
Afmetingen LxBxH	99x89x33mm

Bestelinformatie

Artikelnummer	EK-AH-00900
Vervangt Art. nummer	XEN136
Verpakking	Per stuk, 50 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Xena Douchestoel, met noodstop
- +
- +
- +
- +
- +