



All Day Tilband met Visuele Veiligheidsclip (TB-AD-00100)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	XXS t/m XXL
Bevestiging	Visuele Veiligheidsclip
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Hoogwaardig polyester en bamboe
Polstering	Hoog, bij schouders en benen
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	Gehele dag
Kleuringdicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- Alle liften met 4-punts tiljuk met:
- Pendiameter tiljuk tussen 6,8 en 8,2mm
- Kopdiameter tot 16mm
- Penlengte met een minimum van 6mm
- Koplengte met een maximum van 5,5mm

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
XXS	Grijs	0-25 kg	80-115 cm	TB-AD-00110
XS	Bruin	25-35 kg	115-130 cm	TB-AD-00120
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TB-AD-00130
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TB-AD-00140
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TB-AD-00150
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm	TB-AD-00160
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TB-AD-00170
XXL	Oranje	180-200 kg	>180 cm	TB-AD-00180

All Day Tilband met Lussen (TB-AD-00200)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	XXS t/m XXL
Bevestiging	Lussen
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Hoogwaardig polyester en bamboe
Polstering	Hoog, bij schouders en benen
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	Gehele dag
Kleuringdicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Alle liften met 2- en 4-punts tiljukken
- + met haken
- +
- +
- +
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
XXS	Grijs	0-25 kg	80-115 cm	TB-AD-00210
XS	Bruin	25-35 kg	115-130 cm	TB-AD-00220
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TB-AD-00230
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TB-AD-00240
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TB-AD-00250
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm	TB-AD-00260
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TB-AD-00270
XXL	Oranje	180-200 kg	>180 cm	TB-AD-00280

All Day Netband met Visuele Veiligheidsclip (TB-AD-00300)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	XXS t/m XXL
Bevestiging	Visuele Veiligheidsclip
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Hoogwaardig polyester open structuur
Polstering	Hoog, bij schouders en benen
Type transfer	Nat
Verblijfsduur	Gehele dag
Kleuringdicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Alle liften met 4-punts tiljuk met:
- + Pendiameter tiljuk tussen 6,8 en 8,2mm
- + Kopdiameter tot 16mm
- + Penlengte met een minimum van 6mm
- + Koplengte met een maximum van 5,5mm
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
XXS	Grijs	0-25 kg	80-115 cm	TB-AD-00310
XS	Bruin	25-35 kg	115-130 cm	TB-AD-00320
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TB-AD-00330
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TB-AD-00340
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TB-AD-00350
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm	TB-AD-00360
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TB-AD-00370
XXL	Oranje	180-200 kg	>180 cm	TB-AD-00380



All Day Netband met Lussen (TB-AD-00400)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	XXS t/m XXL
Bevestiging	Lussen
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Hoogwaardig polyester open structuur
Polstering	Hoog, bij schouders en benen
Type transfer	Nat
Verblijfsduur	Gehele dag
Kleuringdicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- Alle liften met 2- en 4-punts tiljucken
- met haken
-
-
-
-


Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
XXS	Grijs	0-25 kg	80-115 cm	TB-AD-00410
XS	Bruin	25-35 kg	115-130 cm	TB-AD-00420
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TB-AD-00430
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TB-AD-00440
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TB-AD-00450
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm	TB-AD-00460
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TB-AD-00470
XXL	Oranje	180-200 kg	>180 cm	TB-AD-00480

Rugsteun Tilband met Visuele Veiligheidsclip (TB-RS-00110)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	Universeel
Bevestiging	Visuele Veiligheidsclip
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Polyester, traagschuim en fleece cover
Postering	Middel, bij schouders en benen
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	< 15 minuten
Kleuringdicatie	Nee
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Alle liften met 2-punts tiljuk met:
- + Pendiameter tiljuk tussen 6,8 en 8,2mm
- + Kopdiameter tot 16mm
- + Penlengte met een minimum van 6mm
- + Koplengte met een maximum van 5,5mm
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
Universeel	N.V.T.	Tot 200 kg	Tot 215cm	TB-RS-00110

Rugsteun Tilband met Lussen (TB-RS-00210)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	Universeel
Bevestiging	Standaard lussen
Hoofdsteen	Nee
Beensteun	Nee
Buikfixatie	Ja
Materiaal	Polyester, traagschuim en fleece cover
Postering	Gevoerd met traagschuim
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	< 15 minuten
Kleuringdicatie	Nee
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

✚ Alle liften met 2-punts tiljuk met haken



Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
Universeel	N.V.T.	Tot 200 kg	Tot 215cm	TB-RS-00210

Standaard Tilband met Visuele Veiligheidsclip (TB-SD-00100)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	XXS t/m XXL
Bevestiging	Visuele Veiligheidsclip
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Polyester, gesloten structuur
Polstering	Middel, bij schouders en benen
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	< 30 minuten
Kleuringdicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Alle liften met 4-punts tiljuk met:
- + Pendiameter tiljuk tussen 6,8 en 8,2mm
- + Kopdiameter tot 16mm
- + Penlengte met een minimum van 6mm
- + Koplengte met een maximum van 5,5mm
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
XXS	Grijs	0-25 kg	80-115 cm	TB-SD-00110
XS	Bruin	25-35 kg	115-130 cm	TB-SD-00120
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TB-SD-00130
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TB-SD-00140
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TB-SD-00150
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm	TB-SD-00160
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TB-SD-00170
XXL	Oranje	180-200 kg	>180 cm	TB-SD-00180

Standaard Tilband met Lussen (TB-SD-00200)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	XXS t/m XXL
Bevestiging	Lussen
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Polyester, gesloten structuur
Polstering	Middel, bij schouders en benen
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	< 30 minuten
Kleuringdicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Alle liften met 2- en 4-punts tiljukken
- + met haken
- +
- +
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
XXS	Grijs	0-25 kg	80-115 cm	TB-SD-00210
XS	Bruin	25-35 kg	115-130 cm	TB-SD-00220
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TB-SD-00230
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TB-SD-00240
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TB-SD-00250
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm	TB-SD-00260
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TB-SD-00270
XXL	Oranje	180-200 kg	>180 cm	TB-SD-00280

Standaard Netband met Visuele Veiligheidsclip (TB-SD-00300)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	XXS t/m XXL
Bevestiging	Visuele Veiligheidsclip
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Polyester, open structuur
Postering	Middel, bij schouders en benen
Type transfer	Nat
Verblijfsduur	< 30 minuten
Kleuringdicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Alle liften met 4-punts tiljuk met:
- + Pendiameter tiljuk tussen 6,8 en 8,2mm
- + Kopdiameter tot 16mm
- + Penlengte met een minimum van 6mm
- + Koplengte met een maximum van 5,5mm
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
XXS	Grijs	0-25 kg	80-115 cm	TB-SD-00310
XS	Bruin	25-35 kg	115-130 cm	TB-SD-00320
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TB-SD-00330
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TB-SD-00340
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TB-SD-00350
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm	TB-SD-00360
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TB-SD-00370
XXL	Oranje	180-200 kg	>180 cm	TB-SD-00380

Standaard Netband met Lussen (TB-SD-00400)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	XXS t/m XXL
Bevestiging	Lussen
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Polyester, open structuur
Polstering	Middel, bij schouders en benen
Type transfer	Nat
Verblijfsduur	< 30 minuten
Kleuringdicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Alle liften met 2- en 4-punts tiljucken
- + met haken
- +
- +
- +
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
XXS	Grijs	0-25 kg	80-115 cm	TB-SD-00410
XS	Bruin	25-35 kg	115-130 cm	TB-SD-00420
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TB-SD-00430
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TB-SD-00440
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TB-SD-00450
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm	TB-SD-00460
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TB-SD-00470
XXL	Oranje	180-200 kg	>180 cm	TB-SD-00480



Seamless Tilband met Visuele Veiligheidsclip (TB-SL-00100)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	XXS t/m XXL
Bevestiging	Visuele Veiligheidsclip
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Topkwaliteit polyester, tilband uit één stuk. Geen stiknaden in zitgedeelte
Polstering	Zeer hoog, bij schouders en benen
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	Gehele dag
Kleuringdicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- ✚ Alle liften met 4-punts tiljuk met:
- ✚ Pendiameter tiljuk tussen 6,8 en 8,2mm
- ✚ Kopdiameter tot 16mm
- ✚ Penlengte met een minimum van 6mm
- ✚ Koplengte met een maximum van 5,5mm
- ✚

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
XXS	Grijs	0-25 kg	80-115 cm	TL-SL-00110
XS	Bruin	25-35 kg	115-130 cm	TL-SL-00120
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TL-SL-00130
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TL-SL-00140
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TL-SL-00150
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm	TL-SL-00160
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TL-SL-00170
XXL	Oranje	180-200 kg	>180 cm	TL-SL-00180

Seamless Tilband met Lussen (TB-SL-00200)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	XXS t/m XXL
Bevestiging	Lussen
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Topkwaliteit polyester, tilband uit één stuk. Geen stiknaden in zitgedeelte
Polstering	Zeer hoog, bij schouders en benen
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	Gehele dag
Kleuringdicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Alle liften met 2- en 4-punts tiljukken
- + met haken
- +
- +
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
XXS	Grijs	0-25 kg	80-115 cm	TL-SL-00210
XS	Bruin	25-35 kg	115-130 cm	TL-SL-00220
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TL-SL-00230
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TL-SL-00240
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TL-SL-00250
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm	TL-SL-00260
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TL-SL-00270
XXL	Oranje	180-200 kg	>180 cm	TL-SL-00280

Seamless Netband met Visuele Veiligheidsclip (TB-SL-00300)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	XXS t/m XXL
Bevestiging	Visuele Veiligheidsclip
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Topkwaliteit polyester, tilband uit één stuk. Geen stiknaden in zitgedeelte
Polstering	Zeer hoog, bij schouders en benen
Type transfer	Nat
Verblijfsduur	Gehele dag
Kleuringdicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Alle liften met 4-punts tiljuk met:
- + Pendiameter tiljuk tussen 6,8 en 8,2mm
- + Kopdiameter tot 16mm
- + Penlengte met een minimum van 6mm
- + Koplengte met een maximum van 5,5mm
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
XXS	Grijs	0-25 kg	80-115 cm	TL-SL-00310
XS	Bruin	25-35 kg	115-130 cm	TL-SL-00320
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TL-SL-00330
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TL-SL-00340
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TL-SL-00350
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm	TL-SL-00360
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TL-SL-00370
XXL	Oranje	180-200 kg	>180 cm	TL-SL-00380

Seamless Netband met Lussen (TB-SL-00400)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	XXS t/m XXL
Bevestiging	Lussen
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Topkwaliteit polyester, tilband uit één stuk. Geen stiknaden in zitgedeelte
Polstering	Zeer hoog, bij schouders en benen
Type transfer	Nat
Verblijfsduur	Gehele dag
Kleuringdicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Alle liften met 2- en 4-punts tiljukken
- + met haken
- +
- +
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
XXS	Grijs	0-25 kg	80-115 cm	TL-SL-00410
XS	Bruin	25-35 kg	115-130 cm	TL-SL-00420
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TL-SL-00430
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TL-SL-00440
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TL-SL-00450
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm	TL-SL-00460
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TL-SL-00470
XXL	Oranje	180-200 kg	>180 cm	TL-SL-00480

Seamless Amputatie Tilband met Visuele Veiligheidsclip (TB-SL-00500)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	S t/m XL
Bevestiging	Visuele Veiligheidsclip
Hoofdsteun	Ja
Beensteun	Ja, voor mensen met beenamputatie
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Topkwaliteit polyester, tilband uit één stuk. Geen stiknaden in zitgedeelte
Polstering	Zeer hoog, bij schouders en benen
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	Gehele dag
Kleuringdicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Alle liften met 4-punts tiljuk met:
- + Pendiameter tiljuk tussen 6,8 en 8,2mm
- + Kopdiameter tot 16mm
- + Penlengte met een minimum van 6mm
- + Koplengte met een maximum van 5,5mm
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TB-SL-00510
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TB-SL-00520
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TB-SL-00530
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm	TB-SL-00540
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TB-SL-00550



Seamless Amputatie Tilband met Lussen (TB-SL-00600)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	S t/m XL
Bevestiging	Lussen
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja, voor mensen met beenamputatie
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Topkwaliteit polyester, tilband uit één stuk. Geen stiknaden in zitgedeelte
Polstering	Zeer hoog, bij schouders en benen
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	Gehele dag
Kleuringdicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Alle liften met 2- en 4-punts tiljukken
- + met haken
- +
- +
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TB-SL-00610
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TB-SL-00620
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TB-SL-00630
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm	TB-SL-00640
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TB-SL-00650

Seamless Easy Tilband met Visuele Veiligheidsclip (TB-SL-00700)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	XXS t/m XXL
Bevestiging	Visuele Veiligheidsclip
Hoofdsteen	Ja, maar zonder baleinen
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Topkwaliteit polyester, tilband uit één stuk. Geen stiknaden in zitgedeelte
Polstering	Zeer hoog, bij schouders en benen
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	Gehele dag
Kleuringdicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Alle liften met 4-punts tiljuk met:
- + Pendiameter tiljuk tussen 6,8 en 8,2mm
- + Kopdiameter tot 16mm
- + Penlengte met een minimum van 6mm
- + Koplengte met een maximum van 5,5mm
- +


Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
XXS	Grijs	0-25 kg	80-115 cm	TL-SL-00710
XS	Bruin	25-35 kg	115-130 cm	TL-SL-00720
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TL-SL-00730
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TL-SL-00740
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TL-SL-00750
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm	TL-SL-00760
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TL-SL-00770
XXL	Oranje	180-200 kg	>180 cm	TL-SL-00780

Seamless Easy Tilband met Lussen (TB-SL-00800)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	XXS t/m XXL
Bevestiging	Lussen
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Topkwaliteit polyester, tilband uit één stuk. Geen stiknaden in zitgedeelte
Polstering	Zeer hoog, bij schouders en benen
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	Gehele dag
Kleuringdicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Alle liften met 2- en 4-punts tiljukken
- + met haken
- +
- +
- +
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
XXS	Grijs	0-25 kg	80-115 cm	TL-SL-00810
XS	Bruin	25-35 kg	115-130 cm	TL-SL-00820
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TL-SL-00830
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TL-SL-00840
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TL-SL-00850
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm	TL-SL-00860
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TL-SL-00870
XXL	Oranje	180-200 kg	>180 cm	TL-SL-00880



Toilet Tilband met Visuele Veiligheidsclip (TB-TL-00100)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	S t/m XL
Bevestiging	Visuele Veiligheidsclip
Hoofdsteen	Nee
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Ja
Materiaal	Topkwaliteit polyester, volledig gevoerd
Polstering	Zeer hoog, Okselpolstering
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	< 15 min
Kleurindicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Passieve liften met:
- + Pendiameter tiljuk tussen 6,8 en 8,2mm
- + Kopdiameter tot 16mm
- + Penlengte met een minimum van 6mm
- + Koplengte met een maximum van 5,5mm
- +

Bestelinformatie


Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TL-TL-00110
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TL-TL-00120
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TL-TL-00130
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TL-TL-00140



Toilet Tilband met Lussen (B-TL-00200)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	S t/m XL
Bevestiging	Lussen
Hoofdsteen	Nee
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Ja
Materiaal	Topkwaliteit polyester, volledig gevoerd
Polstering	Zeer hoog, Okselpolstering
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	< 15 min
Kleurindicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- Passieve liften met 2- en 4-punts tiljucken
- met haken


Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TL-TL-00210
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TL-TL-00220
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TL-TL-00230
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TL-TL-00240

Toilet Tilband met Visuele Veiligheidsclip (TB-TL-00300)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	S t/m XL
Bevestiging	Visuele Veiligheidsclip
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Topkwaliteit polyester, volledig gevoerd
Polstering	Zeer hoog, Okselpolstering
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	< 15 min
Kleurindicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Passieve liften met:
- + Pendiameter tiljuk tussen 6,8 en 8,2mm
- + Kopdiameter tot 16mm
- + Penlengte met een minimum van 6mm
- + Koplengte met een maximum van 5,5mm
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TL-TL-00310
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TL-TL-00320
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TL-TL-00330
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TL-TL-00340

Toilet Tilband met Lussen (TB-TL-00400)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	S t/m XL
Bevestiging	Lussen
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Nee
Materiaal	Topkwaliteit polyester, volledig gevoerd
Polstering	Zeer hoog, Okselpolstering
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	< 15 min
Kleurindicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Passieve liften met 2- en 4-punts tiljukken
- + met haken
- +
- +
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TL-TL-00410
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TL-TL-00420
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TL-TL-00430
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TL-TL-00440



Toilet Tilband met Visuele Veiligheidsclip (TB-TL-00500)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	S t/m XL
Bevestiging	Visuele Veiligheidsclip
Hoofdsteen	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Ja
Materiaal	Topkwaliteit polyester, volledig gevoerd
Polstering	Zeer hoog, Okselpolstering
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	< 15 min
Kleurindicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Passieve liften met 4-punts tiljuk:
- + Pendiameter tiljuk tussen 6,8 en 8,2mm
- + Kopdiameter tot 16mm
- + Penlengte met een minimum van 6mm
- + Koplengte met een maximum van 5,5mm
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TL-TL-00510
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TL-TL-00520
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TL-TL-00530
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TL-TL-00540

Toilet Tilband met Lussen (TB-TL-00600)

Specificaties

Maten verkrijgbaar	S t/m XL
Bevestiging	Lussen
Hoofdsteun	Ja
Beensteun	Ja
Buikfixatie	Ja
Materiaal	Topkwaliteit polyester, volledig gevoerd
Polstering	Zeer hoog, Okselpolstering
Type transfer	Droog
Verblijfsduur	< 15 min
Kleurindicatie	Ja, bies is gekleurd
Maximale belasting	200kg
Normering	EN10535 / EN10993-1
Informatielabel	Aanwezig met informatie gestikt in plaats van gedrukt
Wasinstructie	60°C, niet in de droger, niet strijken
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	Variabel, afhankelijk van maat
Verpakking	Per stuk in een doos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	1-2 werkdagen



Geschikt voor patiëntenliften

- + Passieve liften met 2- en 4-punts tiljukken
- + met haken
- +
- +
- +

Bestelinformatie

Maat	Bieskleur	Gewicht patiënt	Lengte patiënt	Artikelnummer
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm	TL-TL-00610
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm	TL-TL-00620
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm	TL-TL-00630
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm	TL-TL-00640